

Bezoul el Kelba blanc

Vass3R13s401-405



 Collection Vassal-Montpellier

1899Mtp1

3R13s401-405
Bezoult
el Kelba blanc
15 A 130
14 A 2

Bezoult el Kelba blanc

15A130








01
V4





Bezoult el Kelba blanc

Désignation :

Clos Planche 15 Côté A N° 130

Vigueur : 2.

Charge : 17-9-57 +5 PR : 1

S. ~~1~~

~~2~~

3 0

4 2 3e époque

5 0

Désignation Bezoul el Kelba blanc

Clos Planche 15 Côté A N° 130

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 12-9-59 P = 0 +5

Charge :

S. ~~X~~

~~X~~

3 8

4 3

5 3

Désignation : Bezoul el Kedina

Clos Planche 15 Côté A N° 130

Vigueur : 3

Date de mâturité +6

Charge : Vendangé le 12.9.60

S. ~~1~~

~~2~~

3 8

4 8

5 4

Désignation : Bezoul el Kelba

Clos Planche 15 Rang A Souche 130

Vigueur : 3 V le 16.8.62

Date de Maturité : 10 9-62 +5

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - (P) - ~~(L)~~ - (M) - (C).

BAIE : (TC) - G - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s ~~1~~ saveur : s - m - ar - fox - herb.

s ~~2~~ Disc - sph - ell - Ov -

Obov - cyl - fus. arqué

s 3 3

s 4 5 avec pépins - apyrène

s 5 9 jus : inc. - coloré

Désignation : Bezoul el Kelba blanc-

Clos Planche Rang Souche

Vigueur : 4

15 A 130

Date de Véraison : 17.8.63

Date de Maturité : 16.9.63

Pourriture : 0 +5

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 20

BAIE : TG - G - M - P. 25x19

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 24

s 1 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 disc - sph - ell. - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 39

s 48 avec pépins - ~~apyrène~~

s 56 jus : inc. - ~~coloré.~~

15A130 Bezoul el Kelba

Désignation :

Clos I Planche VIII Rang 14 Souche A 2

Vigueur :

Date de Véraison : 4-8-64

Date de Maturité : Vendange le 9-9-64

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 16 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 22 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 30 Obov. - cyl. - fus.

s 43

s 50 avec pépins - ap~~yrène~~

jus : inc. - co~~loré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Bezoul el Kelba blanc -

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 15.A.130........

	Nombre total	DATES 19.3	22.3						
1									
2									
3	4	1	3 x						
4	4	2	3 x						
5	2	0	1						

D le 22-3-58
Ie -1

Année 1959

Bezoul el Kelba blanc.

N° .... Planche 15A130 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 14.3							
~~1~~									
~~2~~									
3	4	2							
4	4	2							
5	4	1							

D le 14-3-59
-2

Année : 1960

Nº . Bezoul el Kelba blanc Planche 15 A 130 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8.3	12.3	16.3	19/3				
~~1~~									
~~2~~									
3	5	2	3	3	4 x				
4	9	2	3	4	6 x				
5	7	2	3	3	5 x	D tle 18-3-60 x +8			

Année : 1961 Bezoul el Kelba blanc

Emplacement : 15 A 130 ~~VI 61~~ 14 A 2

	Nombre total	27/2	3.3	6-3	9-3	DATES				
~~1~~										
~~2~~										
3	10	2	3	4	7 x					
4	14	0	1	5	6					
5	11	0	1	5	7 x					
6										
7						Dle 8-3-61 x				
8						+ 2				
9										
10										

faible

<u>Désignation</u> : Bezoul el Kelba blanc

VASSAL Planche 15 Côté A N°130 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>

<u>Colonne</u>

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9. 0 aranéeuses

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

~~14 MAI 1955~~
Truel 4.5.56

N° ordre

Désignation : Bezoul el Kelba Blanc

VASSAL Planche 15 côté A N° 130 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 . pas de fleurs

Tiret 14.6.56

N° ordre

Désignation : Bezoul el Kelba blanc

VASSAL Planche 15 côté H N° 130 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. 5 Base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert ~~8~~.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
30.6.56

N° ordre

Désignation : Bezoul el Kelba blanc

VASSAL Planche 15 côté F N° 130 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) extrémité - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-6-56 Rouquié

N° ordre

Désignation Bezoul el Kelba blanc.

VASSAL planche 15 côté A N° 130 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré ~~(1)~~ - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956
Bruch

J. Tinet

18 JUIL 1956

N° ordre

Désignation Bezoul el Kilba blanc

VASSAL planche 15 côté A N° 130 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
bords révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemal 8-8-57

Nº d'ordre Bezoult el Kelba blanc

Désignation

VASSAL planche 15 côté A Nº 130 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme (7) - arquée (8) - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 27-8-57

N° d'ordre

Désignation Bezoul el Kelba blanc

VASSAL 15 Planche A côté 130 N° souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 63

Emplacement : (VIII 14A2) 15A130
Désignation : Bezoul el Kelba

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 13cm

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) 26X19 - Grosse (2) 19X16 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8 64

Dénomination ....Bezoul el Kelba blanc........

Planche ....15.... côté ....A.... Rang ....130.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougerie 21-12-56

N° d'ordre : 1899 . . . . . Désignation : Bezoul el Kelba blanc

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas 15 A 130 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rouquil